ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск, Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850

тел.: (41641) 9-22-83, факс: (41641) 9-22-84, факс: (41647)21645

E-mail: to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru, to_raych@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001)

от « 20 » сентября 2024 г., 13 час. 00 мин. № 436

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская д.15

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №28240041000107275254 от 17.08.2023 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Кургановой Ольги Петровны, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № №28240041000107275254 от 17.08.2023 г...

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на основании пункта 11(3) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с: включением проверки в ежегодный сводный план http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2023/28/.,

3. Выездная проверка проведена:

– Писаревой Александрой Юрьевной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах – руководитель группы;

– Руковициной Людмилой Алексеевной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

–

4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССRU 0001.510236 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170;
676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

7. Контролируемое лицо:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» (далее- ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»), ИНН: 2804003157, ОГРН: 1022800712770, юридический адрес организации: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170, фактические адреса осуществления деятельности: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170; 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 09 час. 30 мин.
по « 20 » сентября 2024 гг., 13 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась
с « 00 » оооооооо 2024 гг., 00 час. 00 мин.
по « 00 » оооооооо 2024 гг., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:
7 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
9.1. Осмотр
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 09 час. 30 мин.
по « 09 » сентября 2024 гг., 16 час. 30 мин.

по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170
Осмотр:
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 11 час. 30 мин.
по « 09 » сентября 2024 гг., 14 час. 30 мин.

по месту:; 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9

по результатам которого составлен: 2 протокола осмотра от 09.09.2024.

9.2. Отбор проб (образцов):
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 09 час. 40 мин.
по « 09 » сентября 2024 гг., 14 час. 30 мин.

по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170
по результатам которого составлены протоколы отбора проб от 09.09.2024.

Отбор проб (образцов):
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 11 час. 30 мин.
по « 09 » сентября 2024 гг., 14 час. 00 мин.

по месту: 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9
по результатам которого составлены протоколы отбора проб от 09.09.2024.

9.3. Получение письменных объяснений:
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 15 час. 00 мин.
по « 09 » сентября 2024 гг., 16 час. 00 мин.
по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170,
по результатам составлено объяснение заместителя директора по медицинской части Матявиной А.М., медицинской сестры Лепке Е.В.

9.4. Истребование документов:
в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 10 час. 00 мин.
по « 10 » сентября 2024 гг., 13 час. 00 мин.
по месту:

9.5.Проведение экспертиз в следующие сроки:
с « 09 » сентября 2024 гг., 13 час. 00 мин.
по « 19 » сентября 2024 гг., 16 час. 00 мин.

по результатам которого составлено 18 протоколов лабораторных исследований, 5 экспертных заключений .

10. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: согласно приказу Роспотребнадзора №18 от 20.01.2022 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда": **1)** проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (согласно Приложению 4); **2)** проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги (согласно Приложению №10).

В ходе осмотра 09.09.2024 осуществлялась фотосъёмка фотоаппаратами «Canon ixus», Samsung Galaxy M31s.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ и должностная инструкция руководителя, устав, копии документов, подтверждающих право собственности на объекты; списочный состав сотрудников учреждения по подразделениям, с указанием даты рождения, занимаемой должности, сведениями о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профпрививок по эпидпоказаниям (гепатита В, краснухи, кори, дифтерии, сезонного гриппа, шигеллеза, гепатита А, против COVID-19), дате прохождения медосмотра, флюорографического обследования, дате последней гигиенической подготовки и аттестации; заключительные акты медицинских осмотров лиц, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами; программа производственного контроля, в т.ч. по водоснабжению пансионата «Таежный» в с.Новый Быт; протоколы производственного лабораторного контроля за 4 квартал 2023г, текущий период 2024г, в т.ч. производственного контроля качества питьевой воды; документы, подтверждающие проведение очистки и проверки эффективности вентиляционных систем (ревизия, очистка и контроль эффективности ООО «Вентэко», ООО «Формоза –ДВ», ИП Грудинова С.Ю.); договор, платёжные документы, акты выполненных работ на обслуживание кондиционеров (Степаненко А.С.), последние платёжные документы; договоры на проведение дератизационных работ и дезинсекции, акты (наряды) выполненных работ с ООО «РДК-ВОСТОК» в г.Белогорск, с ООО «Санита-Сервис» в с.Новый Быт), договоры на предоставление услуг водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал г.Белогорск», вывоз бытовых (ООО «АВТОСИТИ») и медицинских отходов (классов Б, В, Г, Д) (ООО «Консул»), список поставщиков продуктов питания, с указанием реквизитов договоров, наименования продукции, товаросопроводительные документы на 4 вида продукции; информация о количестве поступивших опекаемых за период с 01.01.2024-09.09.2024, с информацией об обследовании на яйца гельминтов и энтеробиоз, на малярию, на чесотку, на педикулез, на туберкулез (флюорообследование); сведения о проведении камерной обработки постельных принадлежностей в истекшем периоде 2024; информация о количестве жилых комнат, мест проживания, и о количестве проживающих всего, в т.ч. по подразделениям; обеспеченность моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, моющими средствами, термометрами для контроля горячих блюд (температура), и др. документы при необходимости; информация об отсутствии рентгендиагностического оборудования, технологические журналы на пищеблоке и медицинском блоке.

По результатам выездной проверки установлено:

В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» проживает **588** лиц пожилого возраста; лиц, с ограниченными возможностями здоровья; инвалидов, в с. Новый Быт, пансионат «Таёжный» - 77.

Сотрудников – **404** человек, в т.ч. в с.Новый Быт – **63** человека.

Проектная мощность ГАСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» в г.Белогорск – 652 койко-мест, фактическая – 588 проживающих. Жилых комнат – 224.

В с. Новый Быт, пансионат «Таёжный» проектная мощность – 86 койко-мест, фактически 68 проживающих. Жилых комнат – 31 (в 28 -проживают опекаемые).

Итого по ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»: **738** койко-мест, фактически занято 656 из числа проживающих.

Питание организовано самостоятельно, приготовление блюд на пищеблоках учреждений. Представлен список поставщиков продуктов питания в ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», всего 19 поставщиков: ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко В.И., ИП Пашкин В.Ф., ИП Гуров А.М., ИП Картавочкин А.Н., ИП Куцан

А.Л, ИП Морозов И.В, ИП Мельниченко Д.В., ИП Олежко Е.А, ООО «Пит-Снаб», ООО «Гермес», ООО «Амурская ТПК», ООО «Гермес», ООО «ПК «Партизан», ООО «Амурский залив», ООО «Амурский бройлер», СПК «НАТУРМЯСО», ИП Федосеев А.А., ИП Холондач С.И., ООО «Ренесанс».

Помещения обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами. В наличии имеются моющие, дезинфицирующие средства (Хлорэксель 200 кг, Комбидез 2 л, Аминаз-Плюс 1 л), кожные антисептики (Абактерил-актив 20 литров, универсальное дез. средство кожный антисептик для рук ТМ Ultimax 137 литров), мыло туалетное жидкое, сода кальцинированная, чистящие средства (Санокс, Доместос), перчатки, медицинские маски. Бактерицидных рециркуляторов всего: 142 стационарных и 14 передвижных.

Место осуществления деятельности: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170. 09.09.2024 при проведении осмотра территорий и помещений, а также, представленных проверяемым лицом документов, установлено.

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170 располагается в селитебной зоне на окраине города. На территории имеются следующие строения: 5-ти этажное Г-образное кирпичное здание, построенное в 1986 году, в котором располагается психоневрологическое отделение № 1, 3-х этажное Н-образное кирпичное здание (психоневрологическое отделение №2 с блоками №№ 1-8), построенное в 1978 году, соединенные между собой теплым переходом; отдельно стоящие одноэтажные кирпичные здания банно-прачечного комбината 1979 года постройки, гаража на 7 боксов, 1979 года постройки, котельной, складские помещения. В здании прачечной расположено дезинфекционное отделение с паровой дездезинфекционной камерой ВФЭ-2/0,9 (с параформалиновым и паравоздушным методом), с 2-мя отдельными входами.

Все здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, электроснабжения. Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов, мусора проводится собственными силами и средствами специализированной организации на городскую свалку согласно договору с ООО «АВТОСИТИ» (региональный оператор). Здание оборудовано также мусоропроводом, 6-ю лифтами, из них 4 –больнично-грузовые.

Для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предусмотрены лифты, пандусы имеются на входе в центральный корпус, в приемно-карантинное отделение, изолятор.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований по месту осуществления деятельности 676859Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170:

(с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования)

С учётом требований абз.2 п.9.[redacted]. главы IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20) по окончании уборки весь уборочный инвентарь должен промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

На 4-ом этаже для промывки с использованием моющих средств и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря используется помещение, не оборудованное системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, **что является нарушением п.2.2. главы II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"(далее-СП 2.1.3678-20).**

В соответствии с требованиями п.2.7. главы II СП 2.1.3678-20, покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п.9.21. главы IX СП 2.1.3678-20, потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170, имеются дефекты отделки поверхностей (сколы краски и штукатурки, трещины, местами оштукатуренная поверхность стен, потолка не окрашена, выбоины) в приёмно-карантинном (медицинский блок), на посту медицинской сестры II медицинского блока на 4-м этаже в помещении для сушки белья отделении социальной реабилитации (стены, потолки), лестничного пролета (пол и стены), прачечной (стены и дверные проемы, полы), то есть потолки, сены не имеют отделку, устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п.2.7. главы II, п.9.21. главы IX СП 2.1.3678-20.** Нарушение частично устранено: дефекты отделки дверных проемов в отделении социальной реабилитации, на 1-м этаже лестничного пролёта, на посту медицинской сестры II медицинского блока, в приёмно-карантинном блоке устранены: стены окрашены (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024).

Подпунктом «е» пункта 211 главы X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее- СанПиН 2.1.3684-21), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3, предусмотрено: основные производственные помещения (для приема и временного хранения отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования) должны быть оборудованы поливочным краном, трапами в полу (поддонами). **В нарушение указанных требований подп.«е» пункта 211 главы X СанПиН 2.1.3684-21** в медицинском блоке №1 (жилом корпус) помещение, где осуществляется сбор и временное хранение медицинских отходов, для обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря не оборудовано поливочным краном.

Пунктом 125 главы III СанПиН 3.3686-21 определено, что в медицинских организациях при проведении дезинфекционной деятельности медицинские изделия многократного применения подлежат: дезинфекции, предстерилизационной (или окончательной) очистке, затем стерилизации (или дезинфекции высокого уровня - ДВУ), последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами (подп. 8).

Согласно п.4029. главы XLIV СанПиН 3.3686-21 в целях профилактики ИСМП и противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях (подразделениях) стоматологического профиля стерилизации подвергают все инструменты и изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью или инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения, в т.ч. стоматологические инструменты: пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки, коронкосниматели, скеллеры, стоматологические зеркала, боры (в том числе с алмазным покрытием) для всех видов наконечников, эндодонтические инструменты, штифты, стоматологические диски, фрезы, разделительные металлические пластинки, матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, инструменты для снятия зубных отложений, пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, крючки разных модификаций иные), инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, спредеры), карпульные шприцы, различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета, пылесосы.

При стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят, соблюдая правила асептики; используют стерильные емкости для стерилизации и отмывания изделий

стерильной питьевой водой от остатков средства. Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по применению конкретного средства (подп.31 п. 125 главы III СанПиН 3.3686-21).

В стоматологическом кабинете по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170 не подлежат стерилизации медицинские инструменты многоразового применения: боры стоматологические, которые обрабатываются в 3 % растворе перекиси водорода в течение 1 часа, помещаются в ультразвуковую камеру с дистиллированной водой, далее просушиваются на стерильной салфетке и помещаются на хранение в стерильную чашку Петри. На момент осмотра 09.09.2024 в учётных журналах информация о предстерилизационной очистке и стерилизации бор стоматологических не фиксируется, для осуществления стерилизации химическим методом 6% перекись водорода, стерильная вода и стерильные халаты отсутствуют; режим стерилизации бор стоматологических, которые изготовлены из термолабильных материалов, не разработан. **Данные обстоятельства являются нарушением п. 125 главы III, п.4029 главы XLIV СанПиН 3.3686-21.** Нарушение устранено (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024).

В смотровом кабинете камера бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ- «Я» - ФП Ультра-Лайт используются не в соответствии с порядком работы (п.9.1. Паспорта (техническое описание) руководство по эксплуатации СИАШ 1.02.0.00 ПС), которым предусмотрено: загрузку камеры проводят в асептических условиях; персонал, проводящий загрузку камеры должен использовать при этом стерильную спецодежду и резиновые перчатки: на момент осмотра 09.09.2024 стерильные халаты, необходимые для загрузки бактерицидных камер, отсутствуют, к осмотру не представлены, таким образом медицинские изделия многократного применения не подлежат после стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, **что является нарушением подп.8 п. 125 главы III СанПиН 3.3686-21.** Нарушение устранено (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024) .

Подп.36 п.125 главы III СанПиН 3.3686-21 определено: при паровом, воздушном, газовом и плазменном методах изделия стерилизуют в упакованном виде, используя разрешенные для этой цели бумажные, комбинированные и пластиковые стерилизационные упаковочные материалы, а также пергамент и бязь (в зависимости от метода стерилизации). Упаковочные материалы используют однократно. При паровом методе также используют стерилизационные коробки с фильтрами.

Подп. 39 п.125 главы III СанПиН 3.3686-21 стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрализованной системе обработки в следующих случаях:

- при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических средств;
- при стерилизации металлических инструментов термическими методами (гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах.

В смотровом кабинете по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170, стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют децентрализованно воздушным методом при режиме 180°С 60 минут, для чего используются стерилизаторы воздушные марки ГП. Согласно абз.3 п.2.4.1 Руководства по эксплуатации КИУС942712.014 РЭ данного оборудования медицинские изделия стерилизуются завернутые в крафт-бумагу или другие виды упаковки, предназначенные для использования в требуемых режимах: на момент осмотра 09.09.2024 простерилизованные медицинские инструменты хранятся в бактерицидных камерах в неупакованном виде навалом, то есть стерилизация медицинских изделий многократного применения воздушным методом не осуществляется в упакованном виде, **что является нарушением подп.36 п.125 главы III СанПиН 3.3686-21**. Нарушение устранено (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024) .

Место осуществления деятельности: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

09.09.2024 при проведении осмотра территорий и помещений, а также, представленных проверяемым лицом документов, установлено.

Филиал пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района располагается в селитебной зоне, на окраине села, построен в 1979 году, и новый корпус – в 2019 году. Проживание осуществляется в двух зданиях, где оборудованы спальные комнаты.

Территория пансионат «Таежный» ограждена с трех сторон, благоустроена, оборудованы проезды и тротуары с твердым покрытием, имеется электрическое освещение. На территории размещены: гараж на 3 бокса 2005 года постройки, котельная 1988 года постройки, складские помещения, овощехранилище, прачечная, баня, объекты водоснабжения (водозаборная скважина с обезжелезивающей станцией водоподготовки и водонапорная башня).

На территории оборудован собственный источник водоснабжения (водозаборная скважина № 2873 и водонапорная башня). Система водоснабжения обеспечивает пансионат «Таежный».

Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения - скважина № 2873, осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения №28.22.11.000.М.000228.12.20 от 22.12.2020 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Горячее водоснабжение автономное, отопление от собственной котельной, водоотведение местное на 1 септик.

Всего в пансионате «Таёжный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» проживают 68 опекаемых в 2-х корпусах, один их них только спальный.

Жилые помещения оснащены мягким инвентарем, кроватями, тумбочками, стульями по количеству проживающих. Для проживающих оборудованы душевые, раздельные санузлы.

Медицинское обслуживание включает в себя, амбулаторный приём, проведение процедур (инъекции внутримышечные, внутривенные), организация и проведение иммунизации, перевязки. Медицинский блок расположен в административном здании, здесь же расположены помещения пищеблока и обеденный зал.

Отсутствует отапливаемый переход между спальным корпусом, в котором не предусмотрены помещения для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, введённым в эксплуатацию в 2019 году, и где проживают 48 опекаемых, и главным корпусом, где размещаются указанные основные помещения.

Жилые комнаты, столовые, рекреации, оборудованы приборами для обеззараживания воздуха - стационарными и передвижными, контроль учета работы бактерицидных ламп ведется автоматически и в журнале.

Прачечная имеет два изолированных друг от друга помещения. Помещения стиральный и гладильного цеха, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытка влаги и тепла, обеспечены системой вытяжной вентиляции. Полы и стены выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь маркирован с указанием видов уборочных работ. В прачечной в чистой и грязной зоне предусмотрены бактерицидные установки.

Проветривание коридоров, помещений проводится, фрамуги, форточки функционируют.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований по месту осуществления деятельности ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

Проба воды питьевой, отобранная 09.09.2024 из скважины № 2873 пансионата «Таежный» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-гигиеническим показателям с учетом величины допустимой ошибки метода определения, показатель **массовая концентрация общего железа** составляет – **3,14+-0,55 мг/дм^3** при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3; **марганец – 0,119+-0,018 мг/дм^3** при гигиеническом нормативе не более 0,10 мг/дм3; органолептическим показателям **цветность – 58,47+-5,85 градусов,** при гигиеническом нормативе не более 20 градусов цветности. Проба воды питьевой, отобранная 09.09.2024 из внутренней распределительной сети – кран для мытья рук в варочном цеху, пансионата «Таежный» по адресу: Амурская область,

Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-гигиеническим показателям с учетом величины допустимой ошибки метода определения, показатель массовая концентрация общего железа составляет – 4,00+-0,70 мг/дм ^{3} при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм ^{3}; марганец –0,139+-0,021 мг/дм ^{3} при гигиеническом нормативе не более 0,10 мг/дм ^{3}; органолептическим показателям цветность – 109,20+-10,92 градусов, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов цветности, мутность 26,8 +-3,8 ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ (протоколы лабораторных исследований №№ 5196-5197/Б от 16.09.2024, экспертное заключение № 1161 от 17.09.2024), **что является нарушением п.1 ч.2 ст. 12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21, таблиц 3.1, 3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21.**

То есть ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат, осуществляющий холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в пансионате «Таежный», не обеспечено соответствие требованиям главы III таблиц 3.1., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качества питьевой воды, **что является нарушением п.2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

В ходе плановой выездной проверки в отношении ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», осуществляющем деятельность в социальном учреждении по адресу: 676805, Амурская область, Ромненский муниципальный округ, с.Новый Быт, ул.Рабочая, 9, и организующем питание проживающих, на пищеблоке была отобрана проба готового блюда на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: салат из моркови (сырой) с майонезом, дата выработки: 09.09.2024.

Согласно экспертному заключению №1168 от 18.09.2024, протоколу лабораторных исследований № 5200/Б от 17.09.2024, отобранная проба готового блюда: салат из моркови (сырой) с майонезом, не соответствует требованиям по микробиологическим показателям: в 0,1 г исследуемого образца **обнаружены бактерии группы кишечной палочки БГКП** (колиформы) при гигиеническом нормативе - не допускается в 0,1 г, что является нарушением требований ч.1 ст.17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, ч.ч.1, 2 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По данному факту в адрес ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» выдано предписание о разработке Программы по предупреждению причинения вреда №2 от 12.09.2024 со сроком исполнения: до 24.09.2024. Во исполнение данного предписания разработана и реализуется Программа мероприятий по предотвращению причинения вреда, утверждённая 13.09.2024 (вх.№28-11/1360-2024 от 18.09.2024).

В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, в мужской душевой в месте установки поддона имеются дефекты отделки поверхности стены с повреждением окрашивания, то есть не имеют отделку, устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п.2.7. главы II, п.9.21. главы IX СП 2.1.3678-20.** Нарушение устранено: дефекты отделки устранены: стены окрашены (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024).

Главой IX СП 2.1.3678-20 определено, что для организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания предусмотрено обеспечение обменным фондом постельных принадлежностей, а так же использование чехлов на матрацы и подушки, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам (п 9.47).

В нарушение указанных требований п.9.47 Главы IX СП 2.1.3678-20 на момент осмотра 09.09.2024 в пансионате «Таежный» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, в комнате №10 и №1 спального корпуса чехлы на матрасах отсутствуют. Нарушение

устранено: матрасы обеспечены наматрасниками (информационное письмо вх№28-11/1360-2024 от 18.09.2024).

Пунктом 4199 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" установлен уровень охвата своевременной иммунизацией (охват иммунизацией на момент достижения декретированного возраста) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, который должен быть не менее 95%.

В соответствии с п.п.15, 16 и 18 Национального календаря профилактических прививок, утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" **ревакцинации против дифтерии, столбняка** каждые 10 лет от момента последней ревакцинации подлежат взрослые от 18 лет; **вакцинации против вирусного гепатита В** подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В; **вакцинация против кори, ревакцинация против кори** подлежат взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска, в т.ч. работники медицинских и организаций, осуществляющих услуги транспорта, коммунальной и социальной сферы.

Согласно представленным по п.13.4 Решения о проведении плановой выездной проверки спискам сотрудников социальной организации ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» с информацией об их вакцинации, оформленных по подразделениям, количество работников, не иммунизированных против дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, не привитых против кори либо привитых однократно, составило:

№№ п/п	Наименование подразделения	Количество работников, всего	Из подлежащих не привито в соответствии с Национальным календарём прививок против		
			Дифтерии и столбняка	Вирусного гепатита В	Кори
1	Отделение медико-педагогической коррекции	60	3	13	2
2	Отделение Милосердия	68	3	15	1
3	Отделение социальной реабилитации	28	0	0	0
4	Отделение активного наблюдения	60	0	7	0
5	Отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания	13	4	11	3
6	Кухонные работники	45	6	-	3
7	Отделение бытового обслуживания	11	0	3	1
8	Отделение обслуживания и содержания территории	23	2	5	3
9	Гараж (транспортное обслуживание и погрузочно-разгрузочные работы)	9	1	9	1
10	Администрация	30	4	19	7
11	Филиал пансионат «Таёжный»	57	4	7	5
12	Всего 404 (+8 декр. отпуск)	404	26	89	26
		Процент охвата, %	7,0%	22,0	7,0

Таким образом, для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний из 404 работников социального учреждения не привиты против дифтерии и столбняка

– 26 сотрудников, против вирусного гепатита В- 89 сотрудников, против кори - 26 сотрудников, **что является нарушением п.62, п.64 главы 2 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.15,16,18 Национального календаря профилактических прививок, утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".** В ходе проверки сведения об иммунизации не представлены.

По результатам плановой выездной проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений №212 от 20.01.2024 со сроком исполнения до 20.01.2025.

В ходе проверки экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» отобраны и исследованы на микробиологические и санитарно-гигиенические, санитарно-химические показатели :

676859, Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170:

- вода из разводящей сети на микробиологические показатели (пищеблок горячий цех) – 1 проба, соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5190/Б от 16.09.2024);
- готовое блюдо на микробиологические исследования – 1 проба соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5189/Б от 16.09.2024);
- готовое блюдо на термическую обработку – 1 проба, эффективность тепловой обработки достаточная (протокол лабораторных исследований №5188/Б от 16.09.2024);
- пищевая продукция на микробиологические показатели – тушка цыплёнка-бройлера, потрошённая, замороженная 1 сорт изготовитель: ООО АПК «Красная Поляна» (г.Курск) соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5187/Б от 17.09.2024);
- пищевая продукция на идентификацию – 1 проба; Сыр «Буковинский» ООО «ПК «Партизан» соответствует требованиям по жирно-кислотному составу (протокол лабораторных исследований №14496 от 16.09.2024);
- пищевая продукция на соответствие маркировки, согласно экспертному заключению №1156 от 16.09.2024 -Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушёная» в металлических банках по 338г изготовитель ООО «Регион Торг» соответствует ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011;
- смывы на БГКП с объектов окружающей среды пищеблока (с чистого оборудования, посуды, инвентаря, рук, санитарной одежды персонала) – 5 шт., бактерии группы кишечной палочки не выявлены (протокол лабораторных исследований №5194/Б от 16.09.2024);
- 1 проба парфюмерно-косметической продукции, соответствует установленным требованиям ТР ТС 009/2021 по водородному показателю (протокол лабораторных исследований №14498 от 17.09.2024);
- 1 проба продукции лёгкой промышленности: рубашка мужская, размер 52, состав: хлопок 100%, дата изготовления: 07.2024, изготовитель: ООО «ПАТРИОТ» (г.Иваново) соответствует установленным требованиям ТР ТС 017/2021 по индексу токсичности, содержанию свободного формальдегида, по маркировке (экспертное заключение №1149 от 12.09.2024, протокол исследований №14497 от 17.09.2024);
- дезинфицирующее средство на процентное содержание активного вещества и (или) сухого дезинфицирующего средства на содержание доли активного вещества – 1 проба, соответствует заявленной концентрации активного вещества (протокол лабораторных исследований №5191/Б от 16.09.2024,
- смывы на условно-патогенную микрофлору, в т.ч. на стафилококк – 5, в медицинских отделениях (гинекологический кабинет)-не обнаружено (протокол лабораторных исследований №5193/Б от 17.09.2024);

676852, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9:

- вода из источника (скважина с.Новый Быт) на микробиологические показатели - 1 проба, соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5196/Б от 16.09.2024);

- вода питьевая из разводящей сети на микробиологические показатели– 1 проба, соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5197/Б от 16.09.2024);

- 2 пробы воды питьевой на санитарно-химические показатели из источника и разводящей сети, согласно экспертному заключению №1161 от 17.09.2024, протоколам лабораторных исследований №5196/Б, №5197/Б от 16.09.2024 не соответствует по показателям по цветности, общему железу и марганцу из скважины и по цветности, мутности, железу и марганцу из разводящей сети пищеблока;

- готовое блюдо на микробиологические исследования – 1 проба, согласно экспертному заключению №1168 от 18.09.2024, протоколу лабораторных исследований №5200/Б от 17.09.2024 отобранная проба готового блюда: салат из моркови (сырой) с майонезом не соответствует требованиям по микробиологическим показателям: в 0,1 г исследуемого образца обнаружены бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе - не допускается в 0,1 г;

- готовое блюдо на термическую обработку – 1 проба, эффективность тепловой обработки достаточная (протокол лабораторных исследований №5199/Б от 16.09.2024);

- пищевая продукция на микробиологические показатели – 1 проба, соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований №5201/Б от 18.09.2024);

- смывы на БГКП с объектов окружающей среды пищеблока (с чистого оборудования, посуды, инвентаря, рук, санитарной одежды персонала) – 5 шт., бактерии группы кишечной палочки не выявлены (протокол лабораторных исследований №5194/Б от 16.09.2024);

- дезинфицирующее средство на процентное содержание активного вещества на содержание доли активного вещества – 1 проба, соответствует заявленной концентрации активного вещества (протокол лабораторных исследований №5198/Б от 16.09.2024,

- смывы на условно-патогенную микрофлору, в т.ч. на стафилококк – 5 шт., в медицинском отделении (манипуляционном кабинете)- не выявлено (протокол лабораторных исследований №5195/Б от 16.09.2024).

К настоящему акту прилагаются: два протокола осмотра от 09.09.2024, фотографии от 09.09.2024, 18 протоколов отбора проб от 09.09.2024; 18 протоколов лабораторных исследований; 5 экспертных заключений, объяснение Матявиной А.М., Лепке Е.В. от 09.09.2024; документы по запросу п.13 Решения №50 от 09.09.2024; списки работников ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический интернат», нуждающихся в проведении вакцинации, информационное письмо об устранении нарушений вх №28-11/1360-2024 от 18.09.2024, предписание об устранении выявленных нарушений №212 от 20.09.2024 со сроком исполнения до 20.01.2025.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Амурской области в
городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах,
Руковицина Людмила Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Руковицина Людмила Алексеевна- старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах,

8(41641) 2 90 17, to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении с актом о проведении выездной проверки

С актом выездной проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта получил (а):

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» Грызлов Олег Владимирович

(ФИО, подпись, контролируемых лиц или их представителей, дата и время)

Акт направлен в электронном виде на: belogorsk_pni@amurszn.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: