ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск, Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850

тел.: (41641) 2-90-19, (41641) 2-90-17

E-mail: to_bel@28.rospotrebnadzor.ru, to_raych@28.rospotrebnadzor.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001)

от « 16 » февраля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 97

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская д.15

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № № 28260041000118910004 от 03.02.2026 .

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании пункта 11(3) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской федерации», в связи с включением проверки в ежегодный сводный план https://inspect.rospotrebnadzor.ru/2024/28

3. Выездная проверка проведена:

– Писаревой Александрой Юрьевной – начальникjv территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах – руководитель группы;

– Руковициной Людмилой Алексеевной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

–

4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»: орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710054, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.05.2015; испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510236, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 14.08.2015.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170;
676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

7. Контролируемое лицо:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский дом социального обслуживания» (далее- ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания»), ИНН: 2804003157, ОГРН: 1022800712770.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 гг., 09 час. 30 мин.
по « 16 » февраля 2026 гг., 11 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась
с « 00 » ооооооо 2026 гг., 00 час. 00 мин.
по « 00 » ооооооо 2026 гг., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:
5 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
9.1. Осмотр
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 гг., 10 час. 50 мин.
по « 09 » февраля 2026 гг., 14 час. 00 мин.

по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170
Осмотр:
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 13 час. 10 мин.
по « 03 » февраля 2026 г., 15 час. 00 мин.

по месту:; 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9

по результатам которого составлен: два протокола осмотра от 03.02.2026.

9.2. Отбор проб (образцов):
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 10 час. 50 мин.
по « 03 » февраля 2026 г., 12 час. 10 мин.

по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170
по результатам которого составлены протоколы отбора проб от 03.02.2026.

Отбор проб (образцов):
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 13 час. 10 мин.

по « 03 » февраля 2026 г., 15 час. 00 мин.

по месту: 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9
по результатам которого составлены акты отбора проб от 03.02.2026.

9.3. Получение письменных объяснений:
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 13 час. 30 мин.
по « 03 » февраля 2026 г., 13 час. 50 мин.
по месту: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170,
по результатам составлено объяснение начальника медицинской службы Матявиной А.М.
9.4. Истребование документов:
в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 10 час. 50 мин.
по « 03 » февраля 2026 г., 15 час. 00 мин.
по месту:
9.5.Проведение экспертиз в следующие сроки:
с « 03 » февраля 2026 г., 12 час. 10 мин.
по « 11 » февраля 2026 г., 11 час. 30 мин.

по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний №№ 28-28-00/00948-2026, 28-28-00/00947-2026, 28-28-00/00953, 28-28-00/00951, 28-28-00/00950, 28-28-00/00929, 28-28-00/00928, 28-28-00/00926, 28-28-00/00923, 28-28-00/00948, 28-28-00/00947 от 05.02.2026, №№ 28-28-00/00954, 28-28-00/00952, 28-28-00/00930, 28-28-00/00927 от 10.02.2026, экспертное заключение № 79 от 10.02.2026, № 82 от 10.02.2026
10. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: согласно приказу Роспотребнадзора №18 от 20.01.2022 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»: **1)** проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (согласно Приложению 4); **2)** проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги (согласно Приложению №10).

В ходе осмотра 03.02.2026 осуществлялась цифровая фото-, видеосъёмка смартфонами HUAWEI PURA 70, Xiaomi 15T PRO от 03.02.2026 с применением мобильного приложения МП «Инспектор».

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Приказ № 43-од от 20.01.2026 «Об ответственных лицах, уполномоченных присутствовать при осмотре помещений в рамках плановой выездной проверки; паспорта вентиляционных систем, протоколы лабораторных исследований эффективности вентиляции; договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ ООО «Региональная Дезинфекционная Компания-Восток»; акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции ООО «Санита-Сервис»; список сотрудников, данные о прохождении медицинского осмотра; протоколы по результатам производственного лабораторного контроля ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в амурской области»; список получателей услуг; рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды; приказ № 252-од от 05.11.2025 «О назначении ответственных за сбор, хранение и утилизацию отходов»; информация об устранении нарушений исх.№ 927 от 09.02.2026

.

По результатам выездной проверки установлено:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский дом социального обслуживания» (далее- ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания») находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) Министерства социальной защиты населения Амурской области, которое осуществляет функции и полномочия его учредителя.

Место нахождения: 676859, Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170.

Филиал - пансионат «Таежный»: 676620, Амурская область, Ромненский муниципальный округ, с. Новый быт, ул. Рабочая, 9.

ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» функционирует в системе социального обслуживания населения Амурской области с 1979 года. Построен по индивидуальному проекту. Организация работы по типу профилактория.

Учреждение по адресу г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 170 состоит из 2-х жилых корпусов, соединённых между собой тёплыми переходами: 5-ти этажное кирпичное здание, построенное в 1986 году, в котором располагается психоневрологическое отделение № 1, 3-х этажное кирпичное здание где размещены психоневрологическое отделение №2 с блоками №№ 1-8, построено в 1978 году.

Пятиэтажные корпуса оснащены жилыми комнатами с санитарными узлами и ванными комнатами. В каждом жилом корпусе, помимо жилых комнат, располагаются комнаты отдыха, оборудованные мягкой мебель и телевизором, а так же помещение кухни, оснащённое электроплитой, холодильником, мойкой. Каждый блок оснащён грузовым и пассажирским лифтами.

В состав ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» предусмотрено помещение прачечной, гараж, продовольственные склады, 1979 года постройки. В здании прачечной расположено дезинфекционное отделение с паровой дездезинфекционной камерой ВФЭ-2/0,9 (с пароформалиновым и паровоздушным методом).

Для медицинского наблюдения за получателями социальных услуг оборудованы медицинские посты. Для реабилитации проживающих оборудованы кабинеты: физиопроцедур, ЛФК, массажный, комната психологической разгрузки.

Лицензия на медицинскую деятельность Л041-01123-28/00571984 от 02.10.2019, выдана Министерством здравоохранения Амурской области при оказании первичной медико-санитарной помощи (г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170) организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); неврологии; психиатрии; стоматологии терапевтической; при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

По адресу: с. Новый быт, ул. Рабочая, 9 выполняемые работы, оказываемые услуги: при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иное имущества, используемых для медицинской деятельности по адресу: г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170, с. Новый быт, ул. Рабочая, 9 № 28.22.11.000.М.000527.09.19 от 09.09.2019.

Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития, включая социальное обслуживание населения и социальную защиту отдельных категорий граждан.

Форма социального обслуживания - стационарная. Виды социальных услуг - социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально- правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

Проектная мощность ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» 605 койко-места, из них пансионат «Таежный» - 86 койко-мест.

На момент проверки фактически проживает 593 человека пожилого возраста, лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 9получателей социальных услуг), в т.ч. 78 лиц в пансионате «Таёжный» с. Новый Быт.

Сотрудников – 413 человек, в т.ч. в с.Новый Быт – 59 человек.

Питание получателями социальных услуг организовано ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания», приготовление блюд на пищеблоках учреждения.

Набор помещений пищеблоков предусматривает работу на сырье, выделены участки раздельной обработки сырой и готовой продукции.

Для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы складские помещения. Представлен список поставщиков продуктов питания, всего 19 поставщиков, в т.ч. ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко И.С., ИП Пашкин В.Ф., ИП Гуров А.М., ИП Мельниченко Д.В., ИП Морозов И.В, ИП ООО «Амурский залив», ООО «Амурптицепром», ООО «Амурский бройлер».

ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, из дезинфицирующих средств в наличии ДезХлор, БиаХлор, Део-Хлор люкс. Для обеззараживания воздуха помещений используется бактерицидные установки, всего в наличии 142 стационарных и 14 передвижных облучателя-рециркулятора.

Все здания оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

Водоснабжение в пансионате «Таежный» от собственного водоисточника- артезианской скважины № 2873, расположенной на территории пансионата «Таежный» на земельном участке с кадастровым номером 28:20:010401:138. Скважина введена в эксплуатацию в 1988 год ССМУ «Бурводмонтаж». Глубина скважина 140 м., дебит 2,5 л/сек. Из скважина вода поступает в водонапорную башню и далее в разводящую сеть Пансионата «Таежный».

Разработан проект зон санаторной охраны для действующего водозабора с.Новый Быт Ромненского района в 2020 году, санитарно-эпидемиологическое заключение №

28.22.11.000.Т.000738.09.20 от 03.09.2020 о соответствии государственным санитарным правила и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения - скважины № 2873, по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Новый Быт, ул. Рабочая, 9, филиал пансионата «Таежный» № 28.22.11.000.М.000228.12.20 от 22.12.2020.

05.09.20025 с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области согласована рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения от скважины № 2873 ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» филиала Пансионат «Таежный».

При проверки представлены протоколы лабораторных исследований (испытаний)) в рамках производственного лабораторного контроля качества питьевой воды Пансионата «Таежный» за 2025 год, исследования проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Здание пансионата «Таежный» оборудованы автономной системой водоотведения (септик), отопление от собственной котельной, обеспечена система горячего водоснабжения.

В состав зданий пансионата «Таежный» входит спальный корпус на 16 комнат 2019 года постройки (в 2022 году проведен капитальный ремонт), оборудованы раздельные для мужчин и женщин душевые, туалетные, умывальные. В набор помещений административного корпуса входит административно-хозяйственные помещения, медицинский блок, пищеблок, 12 комнат для проживания. Помещение помывочной с парильной, прачечная, котельные размещены в отдельно стоящих зданиях на территории Пансионата «Таежный».

В ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» организованы мероприятия по дератизации и дезинсекции ООО «РДК-Восток»- представлены договоры на оказание услуг от 18.08.2025, 28.08.2025, ООО «Санита-Сервис»-договоры от 23.12.2024, 04.07.2025, 02.12.2025, 26.12.2025.

Представлены наряды на выполнение работ по дератизации (площадь обработки 24951,41 кв.м.) и дезинсекции (площадь обработки 16151,2 кв.м.) главного корпуса ООО «Санита-Сервис» от 18.12.2025, 12.12.2025, 04.12.2025, 28.11.2025, 14.11.2025, 23.10.2025, 09.10.2025, 09.09.2025, 29.08.2025, 30.07.2025, 16.07.2025, 09.07.2025, 25.06.2025, 11.06.2025, 29.05.2025, 09.04.2025, 25.03.2025, 11.03.2025, 24.02.2025, 07.02.2025, 24.01.2025.

Представлены наряды на выполнение работ по дератизации (площадь обработки 1756,3 кв.м.) и дезинсекции (площадь обработки 3512,6 кв.м.) ООО «Санита-Сервис» Пансионат «Таежный» от 18.12.2025, 30.12.2025, 28.11.2025, 14.11.2025, 23.10.2025, 09.10.2025, 09.09.2025, 23.09.2025, 29.08.2025, 15.08.2025, 30.07.2025, 16.07.2025, 07.07.2025, 23.06.2025, 11.06.2025, 29.05.2025, 25.04.2025, 07.05.2025, 25.03.2025, 08.04.2025, 07.02.2025, 24.01.2025.

Согласно представленных актов насекомых и грызунов не обнаружено.

Здания оборудованы системой вентиляции.

При проверки представлены паспорта вентиляционной приточно-вытяжной систем процедурных кабинетов, отделения «Милосердия», пищеблоков, составленные ООО «Формоза ДВ». Система вентиляции в рабочем состоянии, соответствует требуемым параметрам (акты от 28.08.2024, 05.10.2021). 18.04.2025 проведена очистка системы вентиляции пищеблоков главного корпуса.

Согласно представленного акта проверки технического состояния вентиляции № 22 от 27.02.2024, составленного ИП Грудиновой С.Ю., в Пансионате «Таежный» проведена ревизия системы вентиляций, выполнена проверка пропускной способности по воздухообмену вентиляционных каналов. Согласно сзаключения: кратность воздухообмена соответствует нормативу для данной категории помещений. Вентиляционная система работает эффективно и пригодна к эксплуатации. 18.04.2025 проведена очистка систем вентиляции в пищеблоке, прачечной Пансионата «Таежный» (акты выполненных работ ООО «Вэнтэко»).

В рамках производственного контроля ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» организован лабораторный контроль, что подтверждено представленными протоколами ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»:

- г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170 - измерения параметров эффективности работы систем вентиляции в медицинских кабинетах (№ 656/Б (4В) от 28.02.2025, № 6521/Б (30В) от 22.11.2024), параметров микроклимата в медицинских кабинетах (№ 563/Б (14М) от 28.02.2025, № 4452/Б (71М) от 08.08.2024, № 6522/Б (101М) от 22.11.2024).

-Пансионат «Таежный» измерения параметров эффективности работы систем вентиляции в медицинском блоке, прачечной, пищеблоке пансионата «Таежный» (№ 553/Б (3В) от 28.02.2025), параметрами микроклимата в медицинском кабинете (№ 554/Б (13М) от 28.02.2025), параметров эффективности систем вентиляции в санитарных помещениях, медицинском блоке, прачечной (№ 3428/Б (13В) от 10.07.2024), параметрами микроклимата в медицинском блоке (№ 3429/Б (56М) от 10.07.2024, № 6523/Б (102М) от 22.11.2024).

Представлены протоколы ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» лабораторных исследований воздуха рабочей зоны на микробиологические показатели (микробная обсемененность) в медицинских кабинетах ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» от 27.02.2025, 09.07.2025, 24.09.2025, 09.12.2025, 17.12.2025-не обнаружено.

В процессе осуществления деятельности ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» образуются медицинские отходы класса А, Б и Г. Приказом № 252-од от 05.11.2025 назначены ответственные лица за сбор, хранение и утилизацию отходов.

Представлена схема обращения с медицинскими отходами. Вывоз ТКО класса А осуществляется по договору с региональным оператором. Обеззараживание отходов класса Б организовано химическим методом с использованием дезсредств, имеется запас емкостей для обеззараживания и хранения отходов. Оборудованы отдельные помещения для хранения медицинских отходов класса Б. Вывоз отходов класса Б и Г организован по договорам со специализированными учреждениями.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования)

По месту осуществления деятельности: 676859, Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170.

В отделении социальной реабилитации на 2-ом этаже (г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе, 170), для промывки после использования с применением моющих средств и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря используемое помещение не оборудованное системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, **что является нарушением п.2.2. главы II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20).**

Нарушение устранено в ходе проверки: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

В соответствии с требованиями п.2.7. главы II СП 2.1.3678-20, покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п.9.21. главы IX СП 2.1.3678-20, потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Имеются дефекты отделки поверхностей стен и потолка в отделении социальной реабилитации (2 этаж) в туалетах жилых комнат №221, №234, комнате социальной адаптации (кухне), душевой, коридоре (сколы окрашивания и оштукатуренного покрытия, трещины, местами оштукатуренная поверхность стен, потолка не окрашена), **что является нарушением п.2.7. главы II, п.9.21. главы IX СП 2.1.3678-20.**

В помещении душевой персонала пищеблока № 1 на потолке и стенах имеются признаки поражения грибком (покрытие черное), **что является нарушением п.2.7. главы II СП 2.1.3678-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026с приложением фототаблицы.

Требованиями п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20) воздух и параметры микроклимата рабочей зоны должны соответствовать гигиеническим нормативам. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, или автономными вытяжными системами, посредством использования которых обеспечивается соблюдение требований.

На пищеблоке № 1 в мучном цехе над мукопросеивателем - источником пыли, не установлена локальная система вентиляции, **что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

На момент осмотра склад для хранения суточного запаса сырья мучного цеха (пищеблок №1) не оснащён прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, **что является нарушением п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фотографии.

Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что предусмотрено п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке №2 главного корпуса (г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170) в зоне нарезки холодных закусок, порционирования готовых блюд не установлено оборудование для дезинфекции воздуха, **что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

Пунктом 91 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее- СанПиН 3.3686-21) определено, что обеззараживание объектов проводят орошением, протиранием, обработкой аэрозолями, погружением и другими способами.

На момент осмотра 03.02.2026 в отделении «Милосердия» (г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170) не обеспечено полное погружение в целях дезинфекции мочеприемников в емкость с дезинфицирующим раствором, таким образом не в полном объёме организовано осуществление производственного контроля за качеством проведения дезинфекционных мероприятий, **что является нарушением п.91 СанПиН 3.3686-21, п.2.1. СП 2.1.3678-20.**

Нарушение устранено в ходе проверки.

В овощном цехе пищеблока № 1 при включении принудительной системы вентиляции установлена ее неисправность, **что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Место осуществления деятельности: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

В силу п.82 СанПиН 3.3686-21 юридические и физические лица при осуществлении дезинфекционной деятельности обеспечивают: организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе за качеством дезинфекционных мероприятий, включая их объем и оценку эффективности, а также соблюдение требований безопасности.

В спальном корпусе емкости с используемым дезинфицирующим раствором «ДезХлор» для замачивания гигиенических ковриков не имеют сведений о дате его приготовления, то есть при организации дезинфекционных мероприятий ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный» не обеспечен производственный контроль за качеством дезинфекционных мероприятий, **что не соответствует требованиям п. 82 СанПиН 3.3686-21, п.2.1. СП 2.1.3678-20.**

На пищеблоке Пансионата «Таёжный» ёмкость для дезинфекции посуды не имеет маркировки с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации, **что является нарушением п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

В ходе осмотра 03.02.2026 в пищеблоке пансионата «Таежный» отобрана проба дезинфицирующего раствора «ДеоХлорЛюкс» 0,03 % для обработки посуды, дата приготовления 02.02.2026. Согласно протоколу испытаний №28-28-00/00947-26 от 05.02.2026 отобранная проба 0,03% раствора «Део-Хлор Люкс» не соответствует заявленной концентрации - фактически составляет 0,091+0,023 % раствору по содержанию активного хлора (концентрация завышена), т.е. приготовление дезинфицирующего раствора проведено не в соответствии с инструкцией по его применению, **что является нарушение п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20**, таким образом не обеспечен производственный контроль за качеством дезинфекционных мероприятий, **что не соответствует требованиям п. 82 СанПиН 3.3686-21.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

Исходя из представленного в прачечной журнала, смена постельного белья у получателей социальных услуг Пансионата «Таежный» проведена, 29.12.2025, далее 12.01.2026, т.е. по истечении 14 дней, а не 1 раз в неделю, **что является нарушением п.9.40 СП 2.1.3678-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026.

При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем (п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880).

На момент осмотра на пищеблоке Пансионата «Таёжный» в холодильнике хранится специализированный пищевой продукт смесь белковая композитная сухая «БИОПРО СТАНДАРТ» во вскрытой упаковке. В соответствии со сведениями, размещёнными на маркировке упаковки, условия хранения, установленные изготовителем при вскрытии упаковки в прохладном сухом месте (но не в холодильнике), при температуре от +1 до 20 ^{0}С 3 недели, при этом дата вскрытия упаковки не указана. Что свидетельствует о несоблюдении условий хранения, установленных изготовителем, и **является п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,** п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011.

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

На хранении находится пищевой продукт-яйцо куриное в количестве 9 шт., на которое отсутствует маркировочный ярлык, с указанием даты изготовления, производителя, условий хранения и сроке годности, **что является п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Нарушение устранено в ходе проверки, маркировочный ярлык представлен.

На момент осмотра в комнате № 4 спального корпуса Пансионата «Таёжный» не все кровати оборудованы наматрасниками (чехлами, изготовленными из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам), **что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20.**

Нарушение устранено: информационное письмо ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» вх. №28-11/128-2026 от 10.02.2026 с приложением фототаблицы.

Проба воды питьевой, отобранная 03.02.2026 из скважины № 2873 пансионата «Таежный» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, в ходе проверки не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям с учетом величины допустимой ошибки метода определения, показатель **массовая концентрация общего железа** составляет – **3,46±0,61 мг/дм^3** при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3; **марганец – 0,238±0,036 мг/дм^3** при гигиеническом нормативе не более 0,10 мг/дм3; органолептическим показателям **цветность – 112,11±11** градусов, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов цветности (протокол испытаний № 28-28-00/00948-26 от 05.02.2026, экспертное заключение № 79 от 10.02.2026), **что не в соответствии с п.2.3. СП 2.1.3678-20.**

Согласно представленных протоколов лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» в рамках производственного контроля, проведенного в 2025 году качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть холодного централизованного водоснабжения пансионата «Таежный» не соответствует гигиеническим нормативам по показателям:

цветность 69,16+-6,92 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 43+-6 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол лабораторных исследований № 537/Б от 27.02.2025 пробы воды в пищеблоке; по показателям цветность 43,55+-8,71 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 51+-7 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол лабораторных исследований № 538/Б от 27.02.2025 пробы воды в спальном корпусе;

по показателям цветность 394+-39 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 24+-3 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол испытаний № 28-28-00/10890-25 от 09.07.2025 пробы воды в спальном корпусе; по показателям цветность 207+-21 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 15+-2 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол испытаний № 28-28-00/10888-25 от 09.07.2025 пробы воды в пищеблоке;

по показателям цветность 64,84+-6,48 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 3,2+-0,6 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол испытаний № 28-28-00/16137-25 от 23.09.2025 пробы воды в пищеблоке; по показателям цветность 114+-11 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов)- протокол испытаний № 28-28-00/10888-25 от 23.09.2025 пробы воды в спальном корпусе;

по показателям цветность 62,72+-6,27 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 7,6+-1,5 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол испытаний № 28-28-00/21678-25 от 17.12.2025 пробы воды в спальном корпусе; по показателям цветность 320+-32 градусов (гигиенический норматив не более 20 градусов), мутность 12+-2 ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ)- протокол испытаний № 28-28-00/21676-25 от 17.12.2025 пробы воды в пищеблоке.

Таким образом, вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный», не соответствует гигиеническим нормативам, **что является нарушением п.2.3. СП 2.1.3678-20.**

Вышеизложенное свидетельствует что ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный» при организации водоснабжения учреждения не обеспечен производственный контроль, направленный на выявление причин ухудшения качества питьевой воды, проведение корректирующих мероприятий по их устранению, в соответствии с разделом 20 рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения от скважины № 2873 Пансионата Таежный, утвержденной ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» и согласованной с

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области 05.09.2025, п.76 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», **что является нарушением ч.1 и ч.2 ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный» не осуществляется в полном объёме производственный лабораторный контроль по утвержденной ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» и согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области 05.09.2025 рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения от скважины № 2873.

В разделе 9 рабочей программы в перечень химических показателей воды из скважины № 2873, подлежащих производственному контролю, указаны обобщённые показатели водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенольный индекс, кратность исследования- 4 раза в год (по сезонам).

Согласно представленных протоколов лабораторных исследований (испытаний) ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» в рамках производственного контроля, проведенного в 2025 году:

27.02.2025 № 539/Б- проведено исследование пробы воды из скважины № 2873 по показателям запах, привкус, цветность, мутность и водородный показатель, массовая концентрация общего железа, жесткость и марганец, не проведены исследования по обобщённым общая минерализация (сухой остаток), нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенольный индекс;

09.07.2025 № 28-28-00/10893-25- проведено исследование пробы воды из скважины № 2873 по показателям запах, привкус, цветность, мутность и водородный показатель, массовая концентрация общего железа, жесткость и марганец, не проведены исследования по обобщённым общая минерализация (сухой остаток), нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенольный индекс;

24.09.2025 № 28-28-00/16140-25- проведено исследование пробы воды из скважины № 2873 по показателям запах, привкус, цветность, мутность и водородный показатель, массовая концентрация общего железа, жесткость и марганец, не проведены исследования по обобщённым общая минерализация (сухой остаток), нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенольный индекс;

17.12.2025 № 28-28-00/21679-25- проведено исследование пробы воды из скважины № 2873 по показателям запах, привкус, цветность, мутность и водородный показатель, массовая концентрация общего железа, жесткость и марганец, нитраты, общая минерализация (сухой остаток), поверхностно-активные вещества (ПАВ), перманганатная окисляемость (перманганатный индекс), массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация фторидов, хлориды, не проведены исследования по обобщённым нефтепродукты суммарно, фенольный индекс, т.е производственный контроль ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный» при организации питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в учреждении не организован в соответствии с утверждённой рабочей программой, **что является нарушением п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ч.1 и ч.2 ст.32**

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проверки экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» отобраны и исследованы на микробиологические и санитарно-гигиенические, санитарно-химические показатели:

676859, Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170:

- вода из разводящей сети на микробиологические показатели (пищеблок, кран раковины №2 для мытья посуды), соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний №28-28-00/00929 от 05.02.2026);

- готовое блюдо на микробиологические исследования – 1 проба соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол испытаний №28-28-00/00927-26 от 10.02.2026);

- пищевой продукт на санитарно-химические показатели по содержанию нитратов (картофель свежий, урожай 2025 г, изготовитель: ИП Мельниченко Д.В., Белогорский м.о., с. Великокнязевка)- в пределах гигиенических нормативов (протокол испытаний №28-28-00/00926 от 05.02.2026);

- пищевая продукция на микробиологические показатели – вареники с мясом и капустой дата изг.: 23.12.202, производитель: ИП Мельниченко Д.В. соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол испытаний №28-28-00/00930-26 от 10.02.2026);

- пищевая продукция на соответствие маркировки (вареники с мясом капустой дата изг.: 23.12.202, производитель: ИП Мельниченко Д.В.), согласно экспертному заключению №82 от 10.02.2026 - соответствует ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013;

- смывы на БГКП с объектов окружающей среды пищеблока (с чистого оборудования, посуды, инвентаря, рук, санитарной одежды персонала) – 5 шт., бактерии группы кишечной палочки не выявлены (протокол испытаний №28-28-00/00923-26 от 05.02.2026);

- дезинфицирующее средство на процентное содержание активного вещества– 1 проба, 0,015% раствор дезинфицирующего средства «Део-Хлор Люкс» соответствует заявленной концентрации активного вещества (протокол испытаний №28-28-00/00928 от 05.02.2026).

676852, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9:

- вода из источника (скважина № 2873) на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели- не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-гигиеническим показателям массовая концентрация общего железа, марганец, органолептическим показателям цветность (экспертное заключение №79 от 10.02.2026, протокол испытаний №28-28-00/00952 от 05.02.2026);

- вода питьевая из разводящей сети на микробиологические показатели из внутренней разводящей сети (раковина для мытья рук на пищеблоке), соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний № 28-28-00/00950 от 05.02.2026);

- готовое блюдо на микробиологические исследования – 1 проба, согласно протоколу испытаний №28-28-00/00952 от 10.02.2026 отобранная проба готового блюда соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

- проба продукта на санитарно-химические показатели (морковь столовая свежая, урожай 2025 г, изготовитель: ИП Мельниченко Д.В., Белогорский м.о., с. Великокнязевка) по содержанию нитратов соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний №28-28-00/00930-26 от 10.02.2026);

- пищевая продукция на микробиологические показатели (масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несолёное м.д.ж. 72,5%, высший сорт ООО «Хладокомбинат»), соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (протокол испытаний №28-28-00/00954-26 от 10.02.2026);

- смывы на БГКП с объектов окружающей среды пищеблока (с чистых посуды, инвентаря) – 5 шт., бактерии группы кишечной палочки не выявлены (протокол испытаний №28-28-00/00951 от 05.02.2026);

- дезинфицирующее средство на процентное содержание активного вещества– 1 проба, не соответствует заявленной концентрации (завышена) (протокол испытаний №28-28-00/00947 от 05.02.2026).

К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 03.02.2026, фотографии от 03.02.2026, акты отбора проб от 03.02.2026; протоколы лабораторных испытаний №№ 28-28-00/00948-2026, 28-28-00/00947-2026, 28-28-00/00953, 28-28-00/00951, 28-28-00/00950, 28-28-00/00929, 28-28-00/00928, 28-28-00/00926, 28-28-00/00923, 28-28-00/00948, 28-28-00/00947 от 05.02.2026, №№ 28-28-00/00954, 28-28-00/00952, 28-28-00/00930, 28-28-00/00927 от 10.02.2026, экспертное заключение № 79 от 10.02.2026, № 82 от 10.02.2026; объяснение Матявиной А.М. от 03.02.2026; информационное письмо об устранении нарушений вх №28-11/128-2026 от 10.02.2026; предписание об устранении выявленных нарушений № 38 от 16.02.2026 .

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах Писарева Александра Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Писарева Александра Юрьевна территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах, 8(41641) 2 90 19, to_bel@28.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении с актом о проведении выездной проверки

С актом выездной проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта получил (а):

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Белогорский дом социального обслуживания» Грызлов Олег Владимирович

(ФИО, подпись, контролируемых лиц или их представителей, дата и время)

Акт направлен в электронном виде на: belogorsk_pni@amurszn.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: