

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы					
10 Водитель автомобиля	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	
Бытовое обслуживание					
14 Парикмахер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	
15 Парикмахер	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от службы ОТ	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения смену от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения смену от	
16 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения смену от	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	руководитель подразделения смену от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения смену от	
17 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения смену от	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	руководитель подразделения смену от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения смену от	
Отделение милосердия					
20 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения смену от	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
21 Врач-терапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
23 Врач-невролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
24 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
37 Врач-стоматолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
Отделение активного наблюдения					
38 Фельдшер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
39 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	
Отделение медико-педагогической коррекции					
41 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения с/услуга ОТ	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
Отделение активного наблюдения					
42 Инструктор по лечебной физкультуре	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
43 Санитарка-буфетчица	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
44 Санитарка-буфетчица	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения службы ОТ	

45 Санитарка-буфетчица	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения ОТ
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения ОТ
Отделение милосердия				
46 Врач-акушер-гинеколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения ОТ
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения ОТ
47 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения ОТ
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения ОТ
Подразделение оказывающее платные услуги				
48 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения ОТ
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	руководитель подразделения ОТ

49 Повар	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения
Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы				
54 Водитель автомобиля	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения
Бытовое обслуживание				
105 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	руководитель подразделения
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения
106 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель подразделения
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	руководитель подразделения

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель подразделения
Отделение социальной реабилитации				
135 Фельдшер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения
Отделение милосердия				
144 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения
Отделение активного наблюдения				
147 Врач-терапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения
148 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
150 Лаборант	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение медико-педагогической коррекции					
153 Заведующий отделением-врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
154 Врач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение социальной реабилитации					
182 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание					
200 Логопед	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
201 Социальный педагог	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
202 Инструктор по адаптивной физкультуре	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение медико-педагогической коррекции					
206 Медицинская сестра патронажная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
207 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение социальной реабилитации					
208 Ассистент по оказанию технической помощи	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение медико-педагогической коррекции					
209 Помощник по уходу	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от	
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от	
Отделение социальной реабилитации					

255 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения от
Отделение медико-педагогической коррекции				
257 Медицинская сестра палатная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения от
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель подразделения от

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	руководитель подразделения акушера ОТ	
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель подразделения ОТ	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

директор (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ Грызлов Олег Владимирович _____ 22.04.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по общим вопросам _____ (подпись) _____ (должность) _____ Набывачев Виктор Николаевич _____ 22.04.2025 (дата)

заместитель директора по медицинской части _____ (подпись) _____ (должность) _____ Матявина Алена Михайловна _____ 22.04.2025 (дата)

ведущий специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (должность) _____ Демидова Елена Викторовна _____ 22.04.2025 (дата)

главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ Кравчук Галина Владимировна _____ 22.04.2025 (дата)

начальник отдела кадров _____ (подпись) _____ (должность) _____ Дикарева Надежда Алексеевна _____ 22.04.2025 (дата)

сестра-хозяйка, председатель профсоюзного комитета _____ (подпись) _____ (должность) _____ Менгилева Людмила Анатольевна _____ 22.04.2025 (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4551 _____ (подпись) _____ (№ в реестре) _____ Ланцева Наталья Леонидовна _____ 01.04.2025 (дата)